



## MHA-1

### Magnet Aydınlatma

## Standart Ürün Özellikleri

Kullanım Alanı	İç Mekan Aydınlatma, Bar, Restorant, Cafe, Gıda Aydınlatması, Mağaza, Showroom, Market, Ofis, Eğitim Alanı, AVM, Otel, SPA, GYM, Sağlık Merkezi, Hastahane, Spor Salonu, Stadyum
Montaj	Sarkit (Asma), Ray Tipi
Led Rengi	Beyaz, Amber, RGB
IP Sınıfı	IP40
Led Tipi	<b>Belirtilmedi</b>
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Difüzör	Opal Difüzör
Armatür Ölçüsü	İstenilen Armatür Ölçüsü
Driver	Eaglerise, Helvar, Osram, Philips, Tridonic

## Optik Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	15W, 30W
Armatür Lümeni	1500LM, 3000LM
Renk Sıcaklığı	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K
Açı	180 C°, 90 C°
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI)	80+, 90+

## Diğer Özellikler

Tip / Şekil	Dekoratif Aydınlatma, Halka Aydınlatma, Magnet
Öne Çıkanlar	<b>Belirtilmedi</b>
Çalışma Sıcaklık Aralığı	-25 / +45
Led Ömrü	60.000K

## Opsiyonel Özellikler

Opsiyonel Özellikler

0-10V DIM,DALI Uyumluluđu,Kit Uyumluluđu,Switch  
DIM,Triyak DIM,Tunable Uyumluluđu



